

Wir formen Logistiklösungen.



LOGILINE® | **BLACKLINE®**

Kontakt

Wez Kunststoffwerk AG

Ein Unternehmen der **SchererGroup**

Postfach / Industriestrasse 8

CH-5036 Oberentfelden

Phone +41 62 737 88 00

Fax +41 62 737 88 10

info@wez.ch

www.wez.ch

www.scherer-group.com

Inhaltsverzeichnis





Technische Informationen	4
Anwendungsgebiete	5
Branchenüberblick	6
Branchen-Produktgruppen	8
Innenleben & Zubehör-Matrix	9



SGL-Norm Behälter	10
SGL-Norm Behälter durchbrochen	18
Automatikbehälter	20
Tray und Tablar	22
Lagersichtbehälter	24
Printplattenhalter	26
Printorama	28
Rack-System	30
Koffer	36
Scharnierdosen	38
Agro-Gebinde	40
Molkereigebinde	42
Bäckergebinde	44
Gastro-Gebinde	46
Transporthilfen	48
Office Organisation	50
Trenneinsätze	52
Einsatzbehälter	54
Schaumstoff	56
Deckel & Koffergriffe	58
Etikettierung	60
Beschriftung	62



Stabilität (chemisch)	Beanspruchung (physikalisch)	Reinigung	Verwertung
<p>Beständig gegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wasser schwache Säuren starke Laugen anorganische Salze Alkohole Aldehyde Amine Mineralöl Fette und Öle <p>Bedingt beständig gegen</p> <ul style="list-style-type: none"> starke Säuren Flusssäure Halogene Paraffin Kohlenwasserstoff Halogen-Alkane Ester Ketone organische Säuren aromatische Verbindungen Kraftstoffe Äther 	<ul style="list-style-type: none"> UV-stabil antistatisch und schmutzabweisend witterungsbeständig 5 Jahre Garantie auf Materialermüdung <p>LOGILINE</p> <ul style="list-style-type: none"> Auflast im Stapel bis 700 kg für SGL-Norm Behälter Bodenbelastungen von 10 bis 65 kg hohe Schlagzähigkeit, geprüft durch Falltest 2,5m/15 kg bei -20 °C und 4,0m/15 kg bei +20 °C Dauergebrauchstemperatur von -20 °C bis +100 °C Bodenkonstruktionen für ausgezeichnetes Handling und hohe Laufruhe auf Rollenbahnen <p>BLACKLINE</p> <ul style="list-style-type: none"> IEC-61340-5-ff geprüft und zertifiziert hohe Schlagzähigkeit, geprüft durch Falltest 1,5 m/15 kg bei -20 °C und 2,5 m/15 kg bei +20 °C Dauergebrauchstemperatur von -20 °C bis +80 °C konduktive Ausführung, ableitfähig bis 10⁴ Ohm/cm³ dissipative Ausführung, ableitfähig mit 10⁶ Ohm/cm³ kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C Stapellast bis 700 kg Bodenbelastung von 15 bis 65 kg 	<ul style="list-style-type: none"> geeignet für vollautomatische Waschanlagen bis 120 °C ultraschallbeständig geeignet für stationäre Anlagen geeignet für mobile Anlagen beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel Empfehlungen von Anbietern und Dienstleistern werden gerne auf Anfrage mitgeteilt. 	<ul style="list-style-type: none"> Polypropylen (ob eingefärbt oder als elektrisch leitfähiges Compound) ist zu 100 % wiederverwertbar. Lebensmittelkonforme Wiederverwertung ist innerhalb eines definierten Kreislaufes, wie beispielsweise für Poolgebäude oder bei Ersatzbedarf von grösseren Gebindebeständen, problemlos und absolut unbedenklich. Bei der Wiederverwertung werden Rückstände, Etiketten oder Bedruckung in einem zuverlässig kontrollierten Prozess restlos entfernt. Die Wiederverwertung von Gebinden aus PPC ist sehr kostengünstig und umweltschonend. Es verändert die Materialeigenschaften nur unwesentlich. Alle in diesem Katalog angebotenen Artikel entsprechen den aktuellen Anforderungen an RoHS und REACh.

Lagerung	Transport	ESD-Schutz	Verpackung
 <ul style="list-style-type: none"> wez-Behälter sichern und gewährleisten die optimale Platzausnutzung im Kleinteilelager durch einzigartig geringe Konizität der Behälter (maximal 2mm, unabhängig der Behälterhöhe) Für die individuellen Anforderungen an Lagerplatz, Handling und Transport empfehlen sich massgeschneiderte Behälter mit perfekt angepassten Massen und Eigenschaften. 	 <ul style="list-style-type: none"> Robuste Gebinde, ob durchbrochen oder geschlossen, sorgen für gute Durchlüftung oder Schutz vor Austrocknung oder Kontamination. ideal für offene oder verpackte Nahrungsmittel, Non-Food-Artikel bis hin zu Abfallprodukten und Warenretouren Genormte Gebinde garantieren lieferantenunabhängige Warenlogistik und äusserst hohe Takt-/ Liefergeschwindigkeit in der Warenverteilung. perfekter Schutz vor physikalischen Einwirkungen sehr gute Präsentationseigenschaften im Verkaufsregal ohne Umpacken RFID- oder Barcode-Etikettierung 	 <ul style="list-style-type: none"> idealer ESD-Schutz durch Produkte der Blackline ESD-Schutz ist vor allem mit saisonalen Schwankungen und niedriger Luftfeuchtigkeit sehr wichtig. Auch im Service und Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen wird zunehmend auf ESD-Schutz geachtet, insbesondere in Mitteleuropa. 	 <ul style="list-style-type: none"> Für optimalen Schutz gibt es zu jedem Koffer immer die passende Innenausstattung aus Schaumstoff oder Tiefziehteilen. Ideale Selbstorganisation, Fehlteile werden sofort erkannt. Verpackungskoffer für hochwertige Elektro- und Messgeräte Auch für Service und Unterhalte können beispielsweise ESD-konforme Umgebungen durch Koffersysteme realisiert werden.

Branchenüberblick



Food

Ihre Lebensmittel sind ein wertvolles Gut. Unsere Produkte sind sowohl reinigungsfreundlich als auch hygienisch und bieten optimalen Schutz vor physikalischen Beschädigungen. Sie sorgen für ein ergonomisch angenehmes Handling beim Produzenten sowie eine effiziente Warenlogistik beim Verteiler. Egal ob es sich um Frischprodukte, Milch, Brot, Gemüse oder geschlossene Lebensmittel handelt.



Luxusgüter

Wertvolle Güter brauchen hochwertige und sichere Verpackungen. Filigrane und sensible Luxusgüter wie Uhren oder Schmuck müssen stossicher und sorgfältig geschützt werden. Vor allem beim Transport zwischen den Produktionsstandorten. Unsere Transportlösungen bieten Ihnen den perfekten Schutz vom Halbfabrikat bis zum fertigen Luxusgut.



Gastro & Catering

Hitze-/Kälteschutz, gute Transportfähigkeit und Hygiene sind wichtige Anforderungen im Gastro-/Cateringbereich. Besonders konzipierte Innenleben sorgen für einen optimalen Schutz Ihrer Gerichte sowie offener und verpackter Nahrungsmittel und des Geschirrs. Reinigung mit bakterieller Entkeimung ist durch unsere Verträglichkeit mit Ultraschall-Waschanlagen möglich. Für unbedenklichen Genuss.



Labor, Gesundheit, Med. Anwendungen

Mit unseren speziell auf den Gesundheitsbereich ausgerichteten Produkten sind Ihre Güter und Medizingeräte besonders beim Transport sicher geschützt. Orthopädische Produkte, Gelenke und Prothesen sichern wir mit speziell angepassten Innenleben gegen physikalische Einflüsse. Medizingeräte und Anlagen sind mit unseren ESD-konformen Lösungen darüber hinaus gegen elektrostatische Entladung gesichert.



Vermessungs- & Messtechnik

Für Ihre hochpräzisen optischen und elektronischen Geräte bieten wir mit innovativen Materialien Schutz vor Verkratzung und physikalischer Beschädigung. Extra für den Vermessungsbereich entwickelte Transportlösungen und Innenleben schützen Ihre fertigen Geräte und Komponenten. Auch mit ESD-Schutz.



Maschinenbau

Unsere Hochleistungsbehälter sind speziell für Transport und Lagerung Ihrer Produkte und Maschinenteile ausgelegt. Durch innovative Materialien bieten sie Schutz gegen Metallspäne, Drehteile, Öle und Fette. Die Behälter sind optimal für manuelles oder automatisches Handling im Kleinteilelager. Typischerweise werden sie verwendet im Apparatebau, Automobil Tier 3 und tiefer, in der Décolletage und weiteren Bereichen.

Branchenüberblick



Sanitär

Effizienz und perfekte Platzausnutzung sind die wichtigsten Eigenschaften unserer Produkte für den Sanitärbereich. Mit pfiffigen Unterteilungen und Innenleben bieten wir viele Varianten für kleinsten Raum. Fittings, Rohrverbinder oder Ersatzteile können Sie so effizient organisieren. Unsere robuste Bauweise ist auch ideal für schwere oder grosse Zubehörteile.



Energie & Elektro

ESD-Schutz steht bei unseren Lösungen für den Energie- und Elektrobereich im Vordergrund. Die Produkte unserer Blackline bieten hervorragenden ESD-Schutz. Viele internationale Konzerne der Energieversorgung und Elektronik greifen auf unsere ESD-konformen Verpackungen zurück. Aber auch im Servicebereich der Autowerkstätten werden Lagerlösungen mit ESD-Schutz der wez immer wichtiger.

Branchen- Produktgruppen



Food	Gastro & Catering	Luxusgüter	Labor, Gesundheit, Med. Anwendungen	Vermessungs- & Messtechnik	Sanitär	Maschinenbau	Energie & Elektro
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X					X	
		X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X
			X	X			X
			X	X			X
	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X		X	X
X							
X							
X							
X	X						
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X

Innenleben & Zubehör-Matrix



Ihre **WezSuisse** -Logistiklösung

Produktgruppen	Innenleben			Zubehör		
	Trenneinsatz	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Deckel & Koffergriffe	Etikettierung	Beschriftung
Euro Norm Behälter	X	X	X	X	X	X
Euro Norm Behälter durchbrochen					X	X
Automatikbehälter	X	X	X	X	X	X
Tray und Tablar					X	X
Lagersichtbehälter					X	X
Printplattenhalter						
Printorama						
Rack-System						
Koffer	X	X	X		X	X
Scharnierdosen			X			X
Agro-Gebinde						X
Molkereigebinde						X
Bäckergebinde					X	X
Gastro-Gebinde						X
Transporthilfen						
Office Organisation						X

SGL-Norm Behälter

200x150 / 300x200 / 400x300

Unsere Behälter für Profis: mit 16 unterschiedlichen Grössen und vielfältigen Varianten sind unsere Stapelbehälter auf den industriellen Gebrauch ausgelegt. Die dickwandige und robuste Konstruktion besteht auch härteste Einsätze über Jahre. Durch ihre ideale Platzausnutzung, hohe Schall-Absorption und grosse Belastbarkeit sind sie für jede Art der Lagerung und des Transports geeignet.



Flach 007

Höhen

Die Höhen 120 und 175 finden Sie in der Produktgruppe Automatikbehälter.

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.



SGL 000



Rippen 004



2108



3208



4308



2113



3213



4313



3204



4304



4313

TYPENCODE	MASSE & GEWICHT								BODEN			SEITEN WÄNDE		GRIFFE			MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN				INNENLEBEN			ZUBEHÖR		
	Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2	4				Material	Anzahl pro Palette	grau RAL 7001	schwarz ESD	rot RAL 3020	blau RAL 5002	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze	Beschriftung
2108.007.	200x150	100	155x106x96	85	88	15 Kg	1.5	208	Flacher Boden	X		X		X			PPC	704	X	X	X						X	X	
2113.007.		145	155x106x142	129	133	15 Kg	2.7	286	Flacher Boden	X		X		X			PPC	480	X	X	X						X	X	
3204.000.	300x200	53	260x160x41	31	44	25 Kg	1.7	252	SGL Boden	X		X		X			PPC	704	X	X	X						X	X	X
3208.000.		101	260x160x85	72	89	25 Kg	3.5	467	SGL Boden	X		X		X			PPC	352									X	X	X
3208.007.		101	254x154x96	83	89	15 Kg	3.75	455	Flacher Boden	X		X		X			PPC	352	X	X	X						X	X	X
3213.000.		145	260x160x130	117	133	25 Kg	5.4	596	SGL Boden	X		X		X			PPC	240						X			X	X	X
3213.007.		145	254x154x141	128	133	15 Kg	5.5	594	Flacher Boden	X		X		X			PPC	240	X	X	X			X			X	X	X
4304.000.		53	360x260x41	32	44	25 Kg	3.8	545	SGL Boden	X		X		X			PPC	352	X	X				X			X	X	X
4304.007.		53	354x254x49	41	44	15 Kg	4.4	459	Flacher Boden	X		X		X			PPC	352	X	X	X			X			X	X	X
4308.000.		101	360x260x85	72	89	25 Kg	8	796	SGL Boden	X		X		X			PPC	176	X	X				X	X		X	X	X
4308.007.	101	354x254x96	83	89	15 Kg	8.7	840	Flacher Boden	X		X		X			PPC	176	X	X				X	X		X	X	X	
4308.900.	101	360x260x85	72	89	25 Kg	8	796	SGL Boden	X		X		X			PPC	176						X	X		X	X	X	
4308.907.	101	354x254x96	83	89	15 Kg	8.7	840	Flacher Boden	X		X		X			PPC	176	X		X			X	X		X	X	X	
4313.000.	400x300	145	360x260x130	117	133	25 Kg	12.1	958	SGL Boden	X		X		X			PPC	120	X	X				X	X		X	X	X
4313.200.		145	360x260x130	117	133	25 Kg	12.1	958	SGL Boden	X		X			X		PPC	120	X	X				X	X		X	X	X
4313.007.		145	354x254x141	128	133	15 Kg	12.8	974	Flacher Boden	X		X		X			PPC	120	X	X		X	X	X	X		X	X	X
4313.097. light		145	354x254x139	130	133	10 kg	12.8	684	Flacher Boden light	X		X		X			PPC	120	X	X	X			X	X	X	X	X	X
4313.004.		145	360x260x130	117	133	35 kg	12.1	1104	Rippenboden 004	X		X		X			PPC	120						X	X		X	X	X
4313.204.		145	360x260x130	117	133	35 kg	12.1	1104	Rippenboden 004	X		X			X		PPC	120	X	X				X	X		X	X	X
4313.900.		145	360x260x130	117	133	25 Kg	12.1	958	SGL Boden	X		X		X			PPC	120						X	X		X	X	X

SGL-Norm Behälter

400x300 / 600x400



Flach 007



SGL 000



Rippen 004



4313



4320



4332



4326



6404



4320



4326



6408

Höhen

Die Höhen 120 und 175 finden Sie in der Produktgruppe Automatikbehälter.

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	MASSE & GEWICHT								BODEN			SEITENWÄNDE		GRIFFE			MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN				INNENLEBEN			ZUBEHÖR			
	Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2	4				Material	Anzahl pro Palette	grau RAL 7001	schwarz ESD	rot RAL 3020	blau RAL 5002	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze	Beschriftung	Etikettierung
4313.907.	400x300	145	354x254x141	128	133	15 Kg	12.8	974	Flacher Boden	X		X		X		PPC	120			X					X	X	X	X	X	
4313.207.		145	354x254x141	128	133	15 Kg	12.8	980	Flacher Boden	X		X			X		PPC	120								X	X	X	X	X
4320.007.		212	354x254x208	196	200	15 Kg	19.2	1344	Flacher Boden	X		X		X		PPC	80		X	X	X	X			X	X	X	X	X	
4320.207.		212	354x254x208	196	200	15 Kg	19.2	1344	Flacher Boden	X		X			X		PPC	80								X	X	X	X	X
4320.000.		212	360x260x197	185	200	25 Kg	18.5	1335	SGL Boden	X		X		X		PPC	80		X						X	X	X	X	X	
4320.200.		212	360x260x197	185	200	25 Kg	18.5	1320	SGL Boden	X		X			X		PPC	80		X					X	X	X	X	X	
4326.000.		278	360x260x262	251	266	25 Kg	24.5	1705	SGL Boden	X		X		X		PPC	56		X						X	X	X	X	X	
4326.200.		278	360x260x262	251	266	25 Kg	24.5	1620	SGL Boden	X		X			X		PPC	56		X					X	X	X	X	X	
4326.204.		278	360x260x262	251	266	35 kg	24.5	1936	Rippenboden 004	X		X			X		PPC	56							X	X	X	X	X	
4326.004.		278	360x260x262	251	266	35 kg	24.5	1936	Rippenboden 004	X		X		X		PPC	56								X	X	X	X	X	
4326.007.		278	360x260x275	262	266	15 Kg	24.5	1660	Flacher Boden	X		X		X		PPC	56		X	X					X	X	X	X	X	
4326.207.		278	360x260x275	262	266	15 Kg	24.5	1660	Flacher Boden	X		X			X		PPC	56				X	X		X	X	X	X	X	
4332.000.		320	360x260x304	291	308	25 Kg	28	1876	SGL Boden	X		X		X		PPC	48		X						X	X	X	X	X	
4332.200.		320	360x260x304	291	308	25 Kg	28	1870	SGL Boden	X		X			X		PPC	48							X	X	X	X	X	
4332.007.		320	360x260x316	303	308	15 Kg	28	1880	Flacher Boden	X		X		X		PPC	40		X	X					X	X	X	X	X	
4332.207.		320	360x260x316	303	308	15 Kg	28	1880	Flacher Boden	X		X			X		PPC	40				X	X		X	X	X	X	X	
6404.617.		600x400	56	560x360x41	28	44	25 Kg	8.25	1055	SGL Boden	X		X		X		PPC	176		X	X				X		X	X	X	
6408.000.			101	560x360x85	72	89	25 Kg	17	1454	SGL Boden	X		X		X		PPC	88		X					X		X	X	X	
6408.200.	101		560x360x85	72	89	25 Kg	17	1454	SGL Boden	X		X			X		PPC	88							X		X	X	X	
6408.007.	101		560x360x95	83	89	15 Kg	17	1450	Flacher Boden	X		X		X		PPC	88		X	X					X		X	X	X	

SGL-Norm Behälter

600x400



Höhen

Die Höhen 120 und 175 finden Sie in der Produktgruppe Automatikbehälter.

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	MASSE & GEWICHT								BODEN			SEITEN WÄNDE		GRIFFE			MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN				INNENLEBEN			ZUBEHÖR		
	Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2	4				Material	Anzahl pro Palette	grau RAL 7001	schwarz ESD	rot RAL 3020	blau RAL 5002	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze	Beschriftung
6408.207.	600x400	101	560x360x095	83	89	15 Kg	17	1450	Flacher Boden	X		X		X		PPC	88						X	X		X	X	X	
6413.000.		145	560x360x130	118	133	25 Kg	26	1860	SGL Boden	X		X		X		PPC	60	X	X				X	X	X	X	X	X	
6413.200.		145	560x360x130	118	133	25 Kg	26	1854	SGL Boden	X		X		X		PPC	60	X	X				X	X	X	X	X	X	
6413.007.		145	554x354x141	129	133	15 Kg	28	1820	Flacher Boden	X		X		X		PPC	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6413.097. light		145	560x360x142	130	133	10 kg	26	1074	Flacher Boden light	X		X		X		PPC	60	X	X	X			X	X	X	X	X	X	
6413.207.		145	554x354x141	129	133	15 Kg	28	1820	Flacher Boden	X		X		X		PPC	60							X	X	X	X	X	
6413.624.		148	560x360x130	118	133	35 kg	26	1820	Laufkranzboden 624	X		X		X		PPC	60							X	X	X	X	X	
6413.625.		148	560x360x130	118	133	35 kg	26	1820	Laufkranzboden 624	X		X		X		PPC	60							X	X	X	X	X	
6420.000.		212	560x360x197	185	200	25 Kg	39	2285	SGL Boden	X		X		X		PPC	40	X	X					X	X	X	X	X	
6420.007.		212	554x354x208	196	200	15 Kg	41	2240	Flacher Boden	X		X		X		PPC	40	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
6420.200.		212	560x360x197	185	200	25 Kg	39	2285	SGL Boden	X		X		X		PPC	40	X	X					X	X	X	X	X	
6420.207.		212	554x354x208	196	200	15 Kg	41	2240	Flacher Boden	X		X		X		PPC	40							X	X	X	X	X	
6420.626.		215	560x360x197	185	200	50 kg	39	2240	Rippenboden 626	X		X		X		PPC	40							X	X	X	X	X	
6420.627.		215	560x360x197	185	200	50 kg	39	2240	Rippenboden 626	X		X		X		PPC	40							X	X	X	X	X	
6426.613.		281	560x360x262	246	266	35 kg	39	3205	Rippenboden 613	X		X		X		PPC	28							X	X	X	X	X	
6426.007.		278	554x354x273	260	266	15 Kg	55	2650	Flacher Boden	X		X		X		PPC	28	X	X	X				X	X	X	X	X	
6426.207.		278	554x354x273	260	266	15 Kg	55	2650	Flacher Boden	X		X		X		PPC	28	X			X	X		X	X	X	X	X	
6426.000.		278	560x360x262	251	266	25 Kg	52.8	2675	SGL Boden	X		X		X		PPC	28	X	X					X	X	X	X	X	
6426.200.		278	560x360x262	251	266	25 Kg	52.8	2692	SGL Boden	X		X		X		PPC	28	X	X					X	X	X	X	X	
6426.400.		278	560x360x262	251	266	25 Kg	52.8	2820	SGL Boden	X		X		X		PPC	28	X	X					X	X	X	X	X	

SGL-Norm Behälter

600x400



SGL 000



Flach 007



Rippen 626



Rippen 611



6426



6432



6440

Höhen

Die Höhen 120 und 175 finden Sie in der Produktgruppe Automatikbehälter.

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	MASSE & GEWICHT								BODEN			SEITEN WÄNDE		GRIFFE			MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN				INNENLEBEN			ZUBEHÖR		
	Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2	4				Material	Anzahl pro Palette	grau RAL 7001	schwarz ESD	rot RAL 3020	blau RAL 5002	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze	Beschriftung
6426.626.	600x400	281	560x360x262	246	266	50 kg	52.8	2650	Rippenboden 626	X		X		X			PPC	28								X	X	X	X
6426.627.		281	560x360x262	246	266	50 kg	52.8	2650	Rippenboden 626	X		X			X			PPC	28							X	X	X	X
6426.611.		284	560x360x262	243	266	60 kg	52.8	3100	Rippenboden 611	X		X		X				PPC	28							X	X	X	X
6426.612.		284	560x360x262	243	266	60 kg	52.8	3100	Rippenboden 611	X		X			X			PPC	28							X	X	X	X
6432.000.		320	560x360x304	291	308	25 Kg	60	2692	SGL Boden	X		X		X				PPC	24	X	X					X	X	X	X
6432.200.		320	560x360x304	291	308	25 Kg	60	2680	SGL Boden	X		X			X			PPC	24							X	X	X	X
6432.007.		320	554x354x316	303	308	15 Kg	61	2740	Flacher Boden	X		X		X				PPC	24	X	X					X	X	X	X
6432.207.		320	554x354x316	303	308	15 Kg	61	2740	Flacher Boden	X		X			X			PPC	24	X			X	X		X	X	X	X
6432.626.		323	560x360x304	291	308	50 kg	60	3400	Rippenboden 626	X		X		X				PPC	24							X	X	X	X
6432.611.		326	560x360x304	288	308	60 kg	60	3400	Rippenboden 611	X		X		X				PPC	24							X	X	X	X
6440.400.		412	560x360x396	383	400	25 Kg	80	3890	SGL Boden	X		X				X		PPC	20	X	X					X	X	X	X
6440.407.		412	554x354x407	393	400	15 Kg	82	3900	Flacher Boden	X		X				X		PPC	20	X	X		X	X		X	X	X	X
6440.000.		412	554x354x396	383	400	25 kg	82	3900	SGL Boden	X		X		X				PPC	20							X	X	X	X
6440.007.		412	554x354x407	393	400	15 Kg	82	3900	Flacher Boden	X		X		X				PPC	20	X		X				X	X	X	X
6440.626.		415	560x360x396	380	400	50 kg	82	3890	Rippenboden 626	X		X		X				PPC	20							X	X	X	X
6440.627.		415	560x360x396	380	400	50 kg	82	3890	Rippenboden 626	X		X				X		PPC	20							X	X	X	X

SGL-Norm Behälter durchbrochen

Ein wahres Multitalent, das sowohl in der Lebensmittelindustrie als auch in der Metallwarenindustrie Anwendung findet. Durch die durchbrochenen Seitenwände kann sowohl die Luft beim Lebensmitteltransport als auch die Reinigungsemulsion in Reinigungsbädern zirkulieren. Gleichzeitig bieten die Behälter für schwerere Produkte die benötigte Stabilität und Robustheit.



Boden zu 4313



Boden zu 6413



Boden zu 6426



4313.250.



6413.451.



6426.450. + 452

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT								BODEN			SEITENWÄNDE		GRIFFE			MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN	INNENLEBEN			ZUBEHÖR			
		Grundfläche	Höhe	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2	4					Material	Anzahl pro Palette	Lagerartikel	grau RAL 7001	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze
4313.250.	SGL-Norm Behälter	400x300	145	360x260x130	117	133	15 KG	12.8	850	SGL Boden		X		X		X		PPC	120	X	X					X	X	
6413.451.	SGL-Norm Behälter	600x400	145	560x360x130	118	133	15 KG	26	1530	SGL Boden		X		X		X		PPC	60	X	X					X	X	
6426.450.	SGL-Norm Behälter	600x400	278	560x360x262	251	266	15 KG	52.8	2050	SGL Boden		X		X		X		PPC	24							X	X	
6426.452.	SGL-Norm Behälter	600x400	278	560x360x262	251	266	15 KG	52.8	2425	SGL Boden		X	X			X		PPC	36							X	X	

Automatikbehälter

Geschlossen oder durchbrochen konzipiert, eignen sich die Automatikbehälter ideal für die Distribution von Food- und Non-Food-Produkten. Verstärkungen, verschiedene Handlingoptionen sowie die hohe Masshaltigkeit garantieren einen störungsfreien Lauf. Mit besonderer Laufruhe beim Transport auf Rollenbahnen und optionalen Eingriff-Öffnungen sind sie sowohl für das automatische als auch für das manuelle Handling geeignet.



Boden flach 007



Boden SGL 530



Boden 6408.530.




4312.060.



6412.060.



6417.060.



6408.530.



6413.530.



4317.060.



4313.530.



6426.530.

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT								BODEN			SEITENWÄNDE		GRIFFE			MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN		INNENLEBEN					ZUBEHÖR					
		Grundfläche	Höhe	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2	4				Anzahl pro Palette	Lagerartikel	grau RAL 7001	 schwarz ESD	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze	Beschriftung	Etikettierung	Deckel / Koffergriffe			
4312.060.	FUTURA Behälter	400x300	120	362x262x115	104	108	15 Kg	10.9	865	Flach 007	X		X		X		PPC	144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4312.260.	FUTURA Behälter	400x300	120	362x262x115	104	108	15 Kg	10.9	865	Flach 007	X		X		X		PPC	144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6412.060.	FUTURA Behälter	600x400	120	562x362x115	104	108	15 Kg	23.4	1520	Flach 007	X		X		X		PPC	72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6412.260.	FUTURA Behälter	600x400	120	562x362x115	104	108	15 Kg	23.4	1520	Flach 007	X		X		X		PPC	72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4317.060.	FUTURA Behälter	400x300	175	362x262x170	159	163	15 Kg	16.1	1085	Flach 007	X		X		X		PPC	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4317.260.	FUTURA Behälter	400x300	175	362x262x170	159	163	15 Kg	16.1	1080	Flach 007	X		X		X		PPC	96		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6417.060.	FUTURA Behälter	600x400	175	562x362x170	159	163	15 Kg	34.6	1735	Flach 007	X		X		X		PPC	48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6417.260.	FUTURA Behälter	600x400	175	562x362x170	159	163	15 Kg	34.6	1730	Flach 007	X		X		X		PPC	48		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4313.530.	SGL 2000 Gebinde	400x300	146	360x260x130	117	133	15 Kg	12.1	1000	SGL 530		X		X		X	PPC	96														X	
6408.530.	SGL 2000 Gebinde	600x400	100	560x360x84	72	88	15 Kg	16.9	1410	SGL 530		X		X		X	PPC	88														X	
6413.530.	SGL 2000 Gebinde	600x400	146	560x360x130	117	133	15 Kg	26.2	1850	SGL 530		X		X		X	PPC	48														X	
6426.530.	SGL 2000 Gebinde	600x400	279	560x360x262	250	266	15 Kg	14.7	2870	SGL 530		X		X		X	PPC	28														X	

Tray und Tablar

Trays und Tablare sind wahre Multitalente. Einsetzbar im Lagersystem von Warenverteilzentralen oder für den Transport von Halbzeugen in der Produktionslogistik. Sie ermöglichen kleinste Fertigungstoleranzen in vollautomatischen Produktionszellen. Dabei sind sie formstabil, hochpräzise und extrem belastbar. Erhältlich als Standardlösung oder Sonderanfertigung.



Boden zu 3325



Boden zu 3267.000



Boden zu 5033

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.



6448.030.



5033.098.



3325.050 + 080



5033.140.



3325.000.



3267.000.



5033.098 + 5033.000.



Trennelement 2004 + 3004

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT						BODEN			SEITENWÄNDE		GRIFFE		MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN		INNENLEBEN			ZUBEHÖR		
		Grundfläche	Höhe	Innenmasse	Nutzhöhe	Belastbarkeit	Leergewicht [g]	Bodenbezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2				4	Material	Anzahl pro Palette	Lagerartikel	grau RAL 7001	schwarz ESD	Einsatzbehälter	Schaumstoff
6448.030.	Logistik-Tray H30	645x485	30		30	5 kg	1300	Flacher Boden							PPC	150	X	X			X	X			
3325.050.	Tablar H50 unterteilbar	328x248	50	316x236x042	42	15 kg	309	teilbar bis 8 Einheiten							PPC	225					X	X			
3325.080.	Tablar H80 unterteilbar	328x248	80	316x236x072	72	15 kg	403	teilbar bis 8 Einheiten							PPC	225					X	X			
2004.002.	Trennwand kurz zu Tablar H50 und H80	242x039					23	Zubehör zu 3325							PPC										
3004.002.	Trennwand lang zu Tablar H50 & H80	322x039					28	Zubehör zu 3325							PPC										
3325.000.	Deckel zu Tablar H50 & H80	328x248					167	Zubehör zu 3325							PPC										
3267.000.	Logistik-Tray H60	600x400	59.75		60	15 kg	1426	Flacher Boden,verstärkt			X		X		ABS	120					X	X			
5033.098.	Tablar H98 verrippt, innen glatt	500x330	98	470x300x080.5	81	15 kg	1258	Flacher Boden			X				PPC	100					X	X			
5033.140.	Tablar H140mm verrippt, innen glatt	500x330	140	470x300x122.5	123	15 kg	1494	Flacher Boden			X				PPC	60					X	X			
5033.000.	Deckel zu Tablar H98&140	500x330			0		540	zubehör zu 5033							PPC	256					X	X			

Lagersichtbehälter

Diese Lagersichtbehälter haben den Durchblick – und zwar im Entnahmefenster. Die hochbelastbaren VISTA Behälter kommen ganz ohne Ablageflächen oder Regalböden aus. Mit ihrem ausgeklügelten Einrastsystem in der Rückwand sind sie mit einem einfachen Handgriff beliebig kombinierbar. Die CLASSICBOX Behälter sind Perfekt für die Anwendung der Kanban-Methode in ESD Umgebung oder zum Beispiel beim Handling von Verbindungselementen.



Rippenboden verstärkt



5030.200

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.



2113.550.



5030.200



2314.125



3213.550.



3520.200



1710.075



4313.550.



3520.145




0910.050 / 0910.051

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT								BODEN				SEITENWÄNDE		GRIFFE		MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN				INNENLEBEN			ZUBEHÖR			
		Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Eingrifföffnung	4				Material	Anzahl pro Palette / Karton	Lagerartikel	grau RAL 7001	schwarz ESD	transparent	weiss	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze	Beschriftung
2113.550.	VISTA Lagersichtbehälter	200x150	145	155x135x130	130	133	25kg	1.8	295	Rippenboden verstärkt	X	X	X	X	X		PPC	352	X	X									X	X	
3213.550.	VISTA Lagersichtbehälter	300x200	145	255x180x130	130	133	25kg	6	605	Rippenboden verstärkt	X	X	X	X	X		PPC	176	X	X								X	X		
4313.550.	VISTA Lagersichtbehälter	400x300	145	355x260x130	130	133	25kg	12	1100	Rippenboden verstärkt	X	X	X	X	X		PPC	120	X	X							X	X			
9980.059.	Frontschieber transparent zu Vista 2114 und 3213			120x065	65					lose in Beutel verpackt							PS		X												
9980.060.	Frontschieber transparent zu Vista 4313			180x065	65					lose in Beutel verpackt							PS		X												
9980.073.	Etikette für Beschriftung zu Vista			025x080	80					lose in Beutel verpackt							Papier		X			X									
5030.200.	CLASSICBOX Lagersichtbehälter CB 2 MC	500x300	200	425x280x183	183	183	40kg	25	1.600	flach geschlossen			X	X	X		PPC	72/6	X	X							X	X			
3520.200.	CLASSICBOX Lagersichtbehälter CB 3 MC	350x200	200	280x182x185	185	185	30kg	11	0.900	flach geschlossen			X	X	X		PPC	120/8	X	X							X	X			
3520.145.	CLASSICBOX Lagersichtbehälter CB 3 Z MC	350x200	145	280x182x127	127	127	25kg	8	0.700	flach geschlossen			X	X	X		PPC	204/12	X	X							X	X			
2314.125.	CLASSICBOX Lagersichtbehälter CB 4 MC	235x145	125	180x127x108	108	108	12kg	3	0.300	flach geschlossen			X	X	X		PPC	540/27	X	X							X	X			
1710.075.	CLASSICBOX Lagersichtbehälter CB 5 MC	175x100	75	129x87x67	67	67	3kg	0.9	0.110	flach geschlossen			X	X	X		PPC	1120/40	X	X							X	X			
0910.050.	CLASSICBOX Lagersichtbehälter CB 6 MC	95x100	50	60x87x44	44	44	1kg	0.3	0.065	flach geschlossen			X	X	X		PPC	3800/50	X	X							X	X			
0910.051.	CLASSICBOX Lagersichtbehälter CB 6 D MC	95x100	50	60x87x44	44	44	1kg	0.3	0.055	flach geschlossen			X	X	X		PPC	3800/50	X	X							X	X			
9980.300	Etikette zu CB 2 MC	81x42															Papier	-/100	X			X									
9980.301	Etikette zu CB 3 MC	78x42															Papier	-/100	X			X									
9980.302	Etikette zu CB 3Z MC	79x30															Papier	-/100	X			X									
9980.303	Etikette zu CB 4 MC	80x29															Papier	-/100	X			X									
9980.304	Etikette zu CB 5MC	79x20															Papier	-/100	X			X									
9980.305	Etikette zu CB 6MC und 6 D MC	78x13															Papier	-/100	X			X									

Printplattenhalter

Passend für die entsprechenden Printplatten-behälter gibt es die Leiterplattenhalter in vielfältigen Ausführungen. Mit unterschiedlichen Aufnahme-Nuten, ganz nach Ihren Anforderungen.



Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG	MASSE & GEWICHT			Material	Verpackungs-einheit	Lagerartikel	Metall	Schwarz ESD
		Option 1	Größe aussen	Gesamthöhe	Leergewicht [g]					
2535.000.	Printplattenhalter	zu Behälter 400x300	357x257x14	14	415 g	PPC	59	X		X
3555.000.	Printplattenhalter	zu Behälter 600x400	557x357x22	22	1'623 g	PPC	100	X		X
9980.026.	Tragbügel	zu Printplattenhalter 3555				Metall	1	X	X	

Printorama

Für die Fertigung, Lagerung und den Transport von Leiterplatten bietet Ihnen das vielseitige Printorama-System besondere Unterstützung. Mit drei feinjustierbaren Nutenwandelementen extrem flexibel und individuell zusammenstellbar, erfüllt es alle Herausforderungen. Anpassbar auf jede Grösse Ihrer Leiterplatten und kinderleicht montiert garantiert das System einen sicheren Transport mit ESD-Schutz.




Nutenmasse:

Teilung = 5,06 mm
Breite = 2,50 mm
Tiefe = 3,00 mm

PRINTORAMA FINDER

Hier finden sie die richtige Einstellung!

«NEU finden Sie die richtige Printorama-Zusammenstellung für Ihr Leiterplatten-Einschubmass ganz einfach im Printoramafinder unter www.wez.ch»




Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG		MASSE & GEWICHT			Material	Verpackungs- einheit	Lagerartikel	Metall	Schwarz ESD
		Option 1	Option 2	Grösse aussen	Gesamthöhe	Leergewicht [g]					
4304.700.	Aufsteckrahmen 400x300mm	erhöht die nutzbare Höhe um 44mm	passend zu Behälter 400x300mm	400x300x044	44	360	PPC	340			
6404.700.	Aufsteckrahmen 600x400mm	erhöht die nutzbare Höhe um 44mm	passend zu Behälter 600x400mm	600x400x044	44	453	PPC	140	X		X
4310.101	Printorama Secondo Rahmen Set 400x300mm	bestehend aus je 2 Zwischenwand 400 und 300 und 4 Secondoprofil	inkl. Montageanleitung			953	PPC	5	X		X
6410.101	Printorama Secondo Rahmen Set 600x400mm	bestehend aus je 2 Zwischenwand 600 und 400 und 4 Secondoprofil	inkl. Montageanleitung			1'525	PPC	5	X		X
4310.100.	Printorama Secondo 400x300	in Behälter montiert	passend zu Behälter 400x300mm	335x235x98	98	953	PPC	1	X		X
6410.100.	Printorama Secondo 600x400	in Behälter montiert	passend zu Behälter 600x400mm	535x335x98	98	1'525	PPC	1	X		X
9980.054.	Secondo-FIX-Paar	lose in Beutel verpackt	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413			5	PPC	30'400	X		X
9980.035.	Secondo-Profil	lose in Beutel verpackt	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	17x17x105	105	13	PPC	32'000	X		X
2310.120.	Zwischenwand 300 T5.08 (-)	unmontiert, lose	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	235x100x10	100	117	PPC	3'840	X		X
2310.110.	Zwischenwand 300 T5.08 (+)	unmontiert, lose	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	235x100x10	100	117	PPC	3'840	X		X
2310.100.	Zwischenwand 300 T5.08 (=)	unmontiert, lose	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	235x100x10	100	117	PPC	3'840	X		X
3310.120.	Zwischenwand 400 T5.08 (-)	unmontiert, lose	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	335x100x10	100	179	PPC	2'752	X		X
3310.110.	Zwischenwand 400 T5.08 (+)	unmontiert, lose	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	335x100x10	100	179	PPC	2'752	X		X
3310.100.	Zwischenwand 400 T5.08 (=)	unmontiert, lose	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	335x100x10	100	179	PPC	2'752	X		X
5310.120.	Zwischenwand 600 T5.08 (-)	unmontiert, lose	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	535x100x10	100	274	PPC	1'728	X		X
5310.110.	Zwischenwand 600 T5.08 (+)	unmontiert, lose	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	535x100x10	100	274	PPC	1'728	X		X
5310.100.	Zwischenwand 600 T5.08 (=)	unmontiert, lose	einsetzbar in Behälter ab Höhe 130mm Typ 4313 und 6413	535x100x10	100	274	PPC	1'728	X		X
9980.007.	U-Clips	lose unmontiert à 100 Stück	für Montage Aufsteckrahmen				Metall	100	X	X	

RACK-SYSTEM

Serie 100

Das einfachste und sicherste System im Leiterplattenhandling mit ESD-Schutz. Wie aus einem Baukasten können Sie Ihr wezRack-System aus verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten zusammenstellen. Mit integrierter Einstellnut für einfachste und effiziente Grössenanpassung. Kombiniert mit unseren SGL-Norm Behältern erreichen Sie einen perfekten Schutz, auch während des Transportes.



Schnelle und einfache Anpassung

Die mit einem Rhombus gekennzeichnete Einstellnut liegt an jedem Ende der Nutenwand und ist um 0,25 mm weniger tief als alle anderen Nuten. Einfach die Printplatte in die Nutenwand klemmen, Nutenwand und Aluprofil verschrauben und schon haben Sie das Einschubmass perfekt eingestellt.



Nutenmasse:

Teilung = 10,16 mm
Breite = 3,50 mm
Tiefe = 2,50 mm



Rack Serie 100



Nutenwand Serie 100



Profilschienen Serie 100




Nutensperre Serie 100

Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG			MASSE & GEWICHT			Material	Verpackungs-einheit	Lagerartikel	Alu	schwarz ESD	
		Option 1	Option 2	Option 3	Grösse aussen	Gesamthöhe	Leergewicht [g]						
2510.000.	Nutenwand-Paar 300		mit integriertem Bodenstopp stapelbar bis Printplattenhöhe 80mm	unverstärkt	255x80x13.5	80	256 g	PPC	1344	X		X	
3510.000.	Nutenwand-Paar 400		mit integriertem Bodenstopp stapelbar bis Printplattenhöhe 80mm	unverstärkt	355x80x13.5	80	352 g	PPC	896	X		X	
9980.149.	Rackprofilschiene 156 mm	Rack-Serie 100	zu Behälter 300x200 / Einschub quer / für Nutenwand-Paar 300		156		50 g	Alu	500	X	X		
9980.149.	Rackprofilschiene 256 mm		zu Behälter 400x300 / Einschub quer / für Nutenwand-Paar 400		256		80 g	Alu	500	X	X		
9980.149.	Rackprofilschiene 356 mm		zu Behälter 400x300 / Einschub längs / für Nutenwand-Paar 300		356		105 g	Alu	500	X	X		
9980.149.	Rackprofilschiene 556 mm		zu Behälter 600x400 / Einschub längs / Nutenwand-Paar 400		556		170 g	Alu	500	X	X		
9980.149.	Rackprofilschiene individuelle Länge		auf individuelle Länge zugeschnitten		nach Angabe		298 g	Alu	1			X	
9980.150.	Rackprofilschiene 3450mm		unbearbeitet, für individuellen Zuschnitt		3450			Alu	1	X	X		
9980.152.	Nutensperre		Passend zu Rack-Serie 100 in Beutel à 100 Stück verpackt					1 g	PPC	1	X		X

RACK-SYSTEM

Serie 180

Das einfachste und sicherste System im Leiterplattenhandling mit ESD-Schutz. Wie aus einem Baukasten können Sie Ihr wezRack-System aus verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten zusammenstellen. Mit integrierter Einstellnut für einfachste und effiziente Grössenanpassung. Kombiniert mit unseren SGL-Norm Behältern erreichen Sie einen perfekten Schutz, auch während des Transportes.



Schnelle und einfache Anpassung

Die mit einem Rhombus gekennzeichnete Einstellnut liegt an jedem Ende der Nutenwand und ist um 0,25 mm weniger tief als alle anderen Nuten. Einfach die Printplatte in die Nutenwand klemmen, Nutenwand und Aluprofil verschrauben und schon haben Sie das Einschubmass perfekt eingestellt.




Rack Serie 180



Nutenmasse:

Teilung = 10,16 mm
Breite = 3,50 mm
Tiefe = 2,50 mm



2518.000.



3518.000.



Profilschienen Serie 180



2518.022.



3518.022.



Nutensperre Serie 180



2534.000.



3535.000.




Tragband zu Nutenwand Serie 180

Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG			MASSE & GEWICHT			Material	Verpackungs-einheit	Lagerartikel	Alu	schwarz ESD
		Option 1	Option 2	Option 3	Grösse aussen	Gesamthöhe	Leergewicht [g]					
2518.000.	Nutenwand 300	Rack-Serie 180	ohne Bodenstopp	unverstärkt	255x180x22	180	323 g	PPC	592	X		X
2518.022.	Nutenwand 300		mit Bodenstopp Typ 022	unverstärkt	255x180x22	180	410 g	PPC	1024	X		X
2518.900.	Nutenwand 300		ohne Bodenstopp	verstärkt	255x180x22	180	404 g	PPC	1024	X		X
2518.922.	Nutenwand 300		mit Bodenstopp Typ 022	verstärkt	255x180x22	180	465 g	PPC	1024	X		X
2534.000.	Doppelnutenwand 300		ohne Bodenstopp	unverstärkt	255x345x22	180	821 g	PPC	432	X		X
2534.022.	Doppelnutenwand 300		mit Bodenstopp Typ 022	unverstärkt	255x345x22	180	852 g	PPC	432	X		X
2534.900.	Doppelnutenwand 300		ohne Bodenstopp	2-fach verstärkt	255x345x22	180	873 g	PPC	432	X		X
2534.922.	Doppelnutenwand 300		mit Bodenstopp Typ 022	2-fach verstärkt	255x345x22	180	935 g	PPC	432	X		X
3518.000.	Nutenwand 400		ohne Bodenstopp	unverstärkt	355x180x22/32	180	449 g	PPC	416	X		X
3518.022.	Nutenwand 400		mit Bodenstopp Typ 022	unverstärkt	355x180x22/32	180	515 g	PPC	816	X		X
3518.032.	Nutenwand 400		mit Bodenstopp Typ 032	unverstärkt	355x180x22/32	180	525 g	PPC	768	X		X
3518.900.	Nutenwand 400		ohne Bodenstopp	verstärkt	355x180x22/32	180	591 g	PPC	848	X		X
3518.922.	Nutenwand 400		mit Bodenstopp Typ 022	verstärkt	355x180x22/32	180	596 g	PPC	848	X		X
3518.932.	Nutenwand 400		mit Bodenstopp Typ 032	verstärkt	355x180x22/32	180	606 g	PPC	768	X		X
3535.000.	Doppelnutenwand 400		ohne Bodenstopp	unverstärkt	355x345x22/32	345	948 g	PPC	432	X		X
3535.022.	Doppelnutenwand 400		mit Bodenstopp Typ 022	unverstärkt	355x345x22/32	345	994 g	PPC	432	X		X
3535.032.	Doppelnutenwand 400		mit Bodenstopp Typ 032	unverstärkt	355x345x22/32	345	1003 g	PPC	400	X		X
3535.900.	Doppelnutenwand 400		ohne Bodenstopp	2-fach verstärkt	355x345x22/32	345	1192 g	PPC	416	X		X
3535.922.	Doppelnutenwand 400		mit Bodenstopp Typ 022	2-fach verstärkt	355x345x22/32	345	1198 g	PPC	432	X		X
3535.932.	Doppelnutenwand 400		mit Bodenstopp Typ 032	2-fach verstärkt	355x345x22/32	345	1208 g	PPC	432	X		X

RACK-SYSTEM

Serie 180



Schnelle und einfache Anpassung

Die mit einem Rhombus gekennzeichnete Einstellnut liegt an jedem Ende der Nutenwand und ist um 0,25 mm weniger tief als alle anderen Nuten. Einfach die Printplatte in die Nutenwand klemmen, Nutenwand und Aluprofil verschrauben und schon haben Sie das Einschubmass perfekt eingestellt.



Nutenmasse:

Teilung = 10,16 mm
Breite = 3,50 mm
Tiefe = 2,50 mm



Rack Serie 180



5518.000.



Profilschienen Serie 180



5518.025.



Nutensperre Serie 180



5535.000.



Tragband zu Nutenwand Serie 180

Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG			MASSE & GEWICHT			Material	Verpackungs-einheit	Lagerartikel	Alu	schwarz ESD	
		Option 1	Option 2	Option 3	Größe aussen	Gesamthöhe	Leergewicht [g]						
5518.000.	Nutenwand 600	Rack-Serie 180	ohne Bodenstopp	verstärkt	555x180x22/25	180	730 g	PPC	276	X		X	
5518.025.	Nutenwand 600		mit Bodenstopp Typ 025	verstärkt	555x180x22/25	180	730 g	PPC	544	X		X	
5535.000.	Doppelnutenwand 600		ohne Bodenstopp	verstärkt	555x345x22/25	345	1662 g	PPC	288	X		X	
5535.025.	Doppelnutenwand 600		mit Bodenstopp Typ 025	verstärkt	555x345x22/25	345	1715 g	PPC	272	X		X	
5535.900.	Doppelnutenwand 600		ohne Bodenstopp	2-fach verstärkt	555x345x22/25	345	1741 g	PPC	272	X		X	
5535.925.	Doppelnutenwand 600		mit Bodenstopp Typ 025	2-fach verstärkt	555x345x22/25	345	1797 g	PPC	272	X		X	
9980.074.	Rackprofilschiene 256mm		zu Behälter 400x300 / Einschub längs / für Nutenwand 400			256		1022 g	Alu	260	X	X	
9980.074.	Rackprofilschiene 356mm		zu Behälter 600x400 / Einschub quer / für Nutenwand 600 zu Behälter 400x300 / Einschub längs / für Nutenwand 300			356		168 g	Alu	200	X	X	
9980.074.	Rackprofilschiene 556mm		zu Behälter 600x400 / Einschub längs / für Nutenwand 400			556		263 g	Alu	150	X	X	
9980.075.	Rackprofilschiene 3450mm		unbearbeitet, für individuellen Zuschnitt			3450		2370 g	Alu	150	X	X	
9980.074.	Rackprofilschiene individuelle Länge		auf individuelle Länge zugeschnitten			nach Angabe		0	Alu			X	
9980.076.	Nutensperre		Passend zu Rack-Serie 180 in Beutel à 100 Stück verpackt			0		0	PPC		X		X
9980.077.	Handgriff zu Nutenwand		Griffband aufsteckbar unmontiert			0		0	PS		X		X
9980.977.	Handgriff zu Nutenwand		Griffband aufsteckbar montiert			0		0	PS				X

Koffer

Speziell für Produktverpackungen und Präsentationen, Transport und Service sind unsere Koffer-Lösungen entwickelt worden. Mit Deckel, festem Boden und Tragegriffen ausgestattet, eignen sie sich für einen sicheren Transport. Vielfältige Möglichkeiten an Innenausstattungen schützen Ihre hochwertigen Produkte. Sehr guter Handling-Komfort in vielen Normgrößen und mit variabler Griffplatzierung.



Euro Norm Koffer



3204.390



3208.397.



4320.397.



6413.397.



4304.397.



4326.397.



6420.397.



4308.397.




6408.397.



6426.397.

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT							BODEN			SEITEN WÄNDE		GRIFFE		MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN		INNENLEBEN			ZUBEHÖR		
		Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2				4	Material	Anzahl pro Palette	Lagerartikel	grau RAL 7001	 schwarz ESD	Einsatzbehälter	Schaumstoff
3204.390.	Euro Norm Koffer	300x200	69	260x160x039	39	15 Kg	1.7	462	SGL 000	X		X		X			PPC	528	X		X		X	X	X	
3208.397.	Euro Norm Koffer	300x200	110	260x160x095	95	15 Kg	3.75	661	Flach 007	X		X		X			PPC	96	X	X	X		X	X	X	
3213.397.	Euro Norm Koffer	300x200	154	254x154x139	139	15 Kg	5.5	938	Flach 007	X		X		X			PPC	192	X		X	X	X	X	X	
4304.397.	Euro Norm Koffer	400x300	63	354x254x58	139	15 Kg	4.4	525	Flach 007	X		X		X			PPC	60	X	X	X	X	X	X	X	X
4308.397.	Euro Norm Koffer	400x300	110	354x254x095	95	15 Kg	8.7	840	Flach 007	X		X		X			PPC	144	X	X	X	X	X	X	X	X
4313.387.	Koffer light	400x300	154	354x254x139	154	10 kg	12.8	684	Flach 007	X		X		X			PPC	72				X	X	X	X	X
4313.397.	Euro Norm Koffer	400x300	154	354x254x139	139	15 Kg	12.8	974	Flach 007	X		X		X			PPC	72	X	X	X		X	X	X	X
4320.397.	Euro Norm Koffer	400x300	221	354x254x206	206	15 Kg	19.2	1344	Flach 007	X		X		X			PPC	56	X	X	X		X	X	X	X
4326.397.	Euro Norm Koffer	400x300	287	354x254x272	272	15 Kg	25.2	1770	Flach 007	X		X		X			PPC	48	X	X	X		X	X	X	X
6408.397.	Euro Norm Koffer	600x400	111	554x354x095	95	15 Kg	19	1400	Flach 007	X		X		X			PPC	44	X	X	X		X		X	X
6413.387.	Koffer light	600x400	155	554x354x139	155	10 Kg	28	1074	Flach 007	X		X		X			PPC	40				X	X	X	X	X
6413.397.	Euro Norm Koffer	600x400	155	554x354x139	139	15 Kg	28	1815	Flach 007	X		X		X			PPC	40	X	X	X		X	X	X	X
6420.397.	Euro Norm Koffer	600x400	221	554x354x206	206	15 Kg	41	2177	Flach 007	X		X		X			PPC	36	X	X	X		X	X	X	X
6426.397.	Euro Norm Koffer	600x400	288	554x354x272	272	15 Kg	55	2646	Flach 007	X		X		X			PPC	48	X	X	X		X	X	X	X

Scharnierdosen

Diese praktischen Kleinbehälter sind ideal für die Aufbewahrung und den Versand Ihrer kleineren Artikel. Mit Deckel und Dose aus einem Stück, Schnappverschluss und Filmscharnier können Sie Ihre Kleinartikel sicher und fest verpacken.



Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.



1814.080.



1308.050.




2212.060.



1308.030.



1308.014.

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT							BODEN			SEITEN WÄNDE		GRIFFE		MAT.	VERPACKUNGS-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN		INNENLEBEN			ZUBEHÖR			
		Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2				4	Anzahl pro Karton	Lagerartikel	grau RAL 7001	 schwarz ESD	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze	Beschriftung
1308.014.	Dose mit Filmscharnierdeckel	136x087	19	130x080x014	14	19	0.15	47	Flacher Boden	X		X		X		PPC	320				X		X				
1308.030.	Dose mit Filmscharnierdeckel	136x087	35	130x080x030	30	35	0.32	56	Flacher Boden	X		X		X		PPC	352	X	X		X		X				
1308.050.	Dose mit Filmscharnierdeckel	136x087	55	130x080x050	50	55	0.52	65	Flacher Boden	X		X		X		PPC	224	X	X		X		X				
1814.080.	Dose mit Filmscharnierdeckel	180x140	80	178x133x078	78	80	1.85	170	Flacher Boden	X		X		X		PPC	60	X	X		X		X				
2212.060.	Dose mit Filmscharnierdeckel	225x125	60	221x121x055	55	60	1.47	188	Flacher Boden	X		X		X		PPC	72	X	X		X		X				

Agro-Gebinde

Für den Frischetransport von Obst und Gemüse brauchen Sie robuste und stapelbare Behälter. Deshalb haben wir unsere Agrar-Gebinde mit besonders hoher Stapelbelastung und ergonomischem Tragekomfort sowie ausgezeichneter Durchlüftung ausgestattet. Zusätzlich sorgen runde und glatte Innenflächen für eine einfache Reinigung. Für einen sicheren und hygienischen Transport Ihrer Agrar-Erzeugnisse.



Boden zu 6417.582.



Boden zu 6430.580.



Boden zu 3460.130.



Boden zu 6035.130.



Boden zu 5034.250.



6417.582.



6035.130.



6430.580.



3460.130.



5034.140.



5034.250.

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT								BODEN			SEITENWÄNDE		GRIFFE		MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN					INNEN-LEBEN			ZUBEHÖR							
		Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2				4	Material	Anzahl pro Palette	Lagerartikel	grau RAL 7001	anthrazit recycling	orange 921	grün 962	gelb 911	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze	Beschriftung	Etikettierung	Deckel / Koffergriffe	
6417.582.	Gemüseharasse G2	600x400	187	564x364x172	158	175	15kg	35.3	1500	SGL 000		X		X		X	PPC	44	X					X											
3460.130.	Keimgitter für manuelles Handling	600x345	130	570x310	130		10kg	23	761	Flach 007	X		X	X			PPC Rec.	60	X		X														
6035.130.	Keimgitter für maschinelles Handling mit Einschiebeöffnung	602x348	130	575x320	130		10kg	23	1052	Flach 007	X				X		PPC Rec.	60	X		X													X	
5034.140.	Plasticaisse Weinlesebox H140mm	500x340	140	460x298x135	135		15kg	18.5	806	Flach 007	X		X	X			PPC	65	X						X								X		
5034.250.	Plasticaisse Weinlesebox H250mm	500x340	250	460x298x245	245		15kg	33.5	1357	Flach 007	X		X	X			PPC	60	X			X			X								X		
6430.580.	Universalharasse	600x400	317	560x360x300	300	305	15kg	60.5	1894	SGL 000		X		X	X		PPC	36	X	X					X						X	X			

Molkereigebinde

Unsere Molkereigebinde sorgen dafür, dass Ihre Milchzeugnisse frisch und geschützt ihr Ziel erreichen. Diese Spezialgebände lassen sich effektiv und sicher mit Ihren Milch- und Molke-reiprodukten bestücken. Dabei sind sie gemischt stapelbar, lebensmittelkonform und problemlos zu reinigen.



Boden zu 4310.528



Boden zu 4310.588



4110.528.



4310.528.



4313.530.



6413.530.




Boden zu 4310.570



Boden zu 4326.572



4310.588.



4310.570.



4326.572.

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT						BODEN			SEITENWÄNDE		GRIFFE			MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN		INNENLEBEN			ZUBEHÖR		
		Grundfläche	Höhe aussen	Nutzhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2	4				Material	Anzahl pro Palette	Lagerartikel	grau RAL 7001	blau RAL 5007	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze
4110.528.	10-er Joghurt-Gebinde H1	400x150	112	97	10 kg	4.5	392	SGL 530		X	X		X		PPC	304							X			
4310.528.	20-er Joghurt-Gebinde H2	400x300	112	97	10 kg	10.3	692	SGL 530		X	X		X		PPC	144							X			
4310.588.	20-er Joghurt-Gebinde H	400x300	112	97	10 kg	10.3	680	SGL 000		X	X		X		PPC	144							X			
4310.570.	Joghurt-Gebinde ohne Trennsteg	400x300	112	97	10 kg	9.3	665	SGL 000		X	X		X		PPC	144							X			
4313.530.	Universalgebände A1	400x300	145	130	15 Kg	12.1	1'000	SGL 530		X	X		X		PPC	96							X			
6413.530.	Universalgebände A2	600x400	145	130	15 Kg	24.2	1'850	SGL 530		X	X		X		PPC	48							X			
4326.572.	Gebinde M2	400x300	278	254	25 kg	17.0	1'600	SGL 000	X		X			X	PPC	48							X			

Bäckergebilde

Dem Duft von frischgebackenem Brot kann keiner widerstehen. Umso wichtiger, dass die Backwaren auch frisch und appetitlich am Verkaufspunkt ankommen. Unsere lebensmittelechten Gebilde haben eine ausgezeichnete Durchlüftung und gute Stapel­eigenschaften. Auch deshalb sind sie das offizielle Gebilde des SBC, des Schweizer Bäcker- und Confisereur­meisterverbands. Mit Ihrem Logo können Sie die Gebilde individuell veredeln.



Boden zu 6408.644.



Boden zu 6408.521.



Boden zu 6413 + 6426.



Boden zu 6440.



6408.644.



6408.521.



6413.644.



6413.451.



6417.581.



6426.644.



6440.644.



6430.580.

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT								BODEN			SEITENWÄNDE		GRIFFE			MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN			INNENLEBEN			ZUBEHÖR	
		Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2	4				Anzahl pro Palette	Lagerartikel	grau RAL 7001	braun 980	gelb 911	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze
6408.644.	BROT-Gebinde SBC	600x400	100	560x360x085	72	88	15 Kg	17	1410	SGL 000	X		X		X		PPC	40	X		X					X	X	
6413.644.	BROT-Gebinde SBC	600x400	145	560x360x130	120	133	15 Kg	26	1530	SGL 000		X	X			X	PPC	28	X		X					X	X	
6426.644.	BROT-Gebinde SBC	600x400	278	560x360x262	254	266	15 Kg	52.8	2050	SGL 000		X	X			X	PPC	16	X		X				X	X		
6440.644.	BROT-Gebinde SBC	600x400	412	560x360x396	388	400	15 Kg	80	3560	SGL 000		X	X			X	PPC	8	X		X				X	X		
6417.581.	Euro Norm Behälter durchbrochen	600x400	187	564x364x172	158	175	15 Kg	35	1500	SGL 000		X	X			X	PPC	44	X	X		X			X			
6408.521.	Universalgebilde SGL 2000	600x400	100	560x360x84	72	88	15 Kg	16.9	1410	SGL 530		X	X		X		PPC	72	X			X			X			
6430.580.	Universalharasse	600x400	317	560x360x300	300	305	15 Kg	60.4	1894	SGL 000		X	X		X		PPC	36	X	X		X			X			
6413.451.	Euro Norm Behälter durchbrochen	600x400	145	560x360x130	120	133	15 Kg	26	1530	SGL 000		X	X			X	PPC	28	X	X		X			X	X		

Gastro-Gebinde

Genuss und Ordnung gehen Hand in Hand. Sie möchten Ihre Lebensmittel ohne Qualitätsverlust ideal zwischenlagern, aufbewahren und transportieren. Je nach Ausführung werden die Waren gegen Feuchtigkeit oder Austrocknung und Kontamination geschützt. Spezielle Innenleben sorgen dafür, dass nichts verrutscht oder Geschirr zu Bruch geht. Unsere Gastro-Gebinde sind speziell für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln konzipiert. Deshalb und durch ihre platzsparende Stapelfähigkeit sind sie für Patisserie, Fleischverarbeitung, Gastronomie und Catering unverzichtbar.



Boden zu 6404



Boden zu 6408



Boden zu 6553



Boden zu 6440

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.



6404.501.



6408.506.



6404.503.



6408.634.



6553.969.



6440.421.

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	MASSE & GEWICHT								BODEN			SEITENWÄNDE		GRIFFE			MAT.	PALETTEN-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN	INNENLEBEN			ZUBEHÖR												
		Grundfläche	Höhe aussen	Innenmasse	Nutzhöhe	Stapelhöhe	Belastbarkeit	Volumen [L]	Leergewicht [g]	Boden-bezeichnung	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	Durchbrochen	Geschlossen	2	4					Anzahl pro Palette	Lagerartikel	grau RAL 7001	Einsatzbehälter	Schaumstoff	Trenneinsätze	Beschriftung	Etikettierung	Deckel / Koffergriffe							
6404.501.	Gastronomiegebände mit Gegenstapelnocken	600x400	56	560x360x040	28	44	25kg	8.1	1080	SGL 000	X		X		X		PPC	132																			
6404.503.	Gastronomiegebände mit Gegenstapelnocken	600x400	56	560x360x040	28	44	25kg	8.1	1110	SGL 000		X		X	X		PPC	140																			
6553.069.	Gastronomiebehälter geschlossen	650x530	69	607x487x065	52	58	15kg	18.3	1640	Flach 007	X		X		X		PPC	50																			
6553.969.	Gastronomiebehälter gelocht	650x530	69	607x487x065	52	58	15kg	18.3	1630	Flach 007		X		X	X		PPC	50																			
6408.506.	Gastronomiegebände mit Gegenstapelnocken	600x400	101	560x360x084	72	89	25kg	16.9	1410	SGL 000	X			X		X	PPC	88	X	X																	
6408.634.	Euro Norm Behälter	600x400	101	560x360x085	72	89	25kg	17	1370	SGL 000	X			X	X		PPC	72															X	X			
6440.421.	Euro Norm Behälter	600x400	412	560x360x396	383	400	25kg	79.8	3700	SGL 000		X		X		X	PPC	20																			

Transporthilfen

Sie machen den internen Transport einfacher und sicherer: Sicherungsecken für Holz- und Kunststoffpalettenrahmen und Gleitschutzelemente für Holzpaletten sichern Ihre hochwertigen und schweren Güter, ohne dass eine zusätzliche Fixierung oder Folierung nötig ist. Die platzsparenden Transport-Rollis mit und ohne ESD-Schutz sind robust und auch für schwere Lasten geeignet.



Anwendung 9980.023



Anwendung 9980.010

Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.



6400.005



9980.023



6400.004



9980.010

Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG		MASSE & GEWICHT		Material	Paletteneinheit/ Kartoneinheit	Lagerartikel	grau RAL 7001	schwarz ESD	schwarz recycling	rot	gelb 9209	orange RAL 2003
		Option 1	Option 2	Grösse aussen	Leergewicht [g]									
6400.005.	ESD Transport-Rolli Kunststoff (Rollen mit Kugellager)	passend zu Euro Norm Behältern	Rollen und Rahmen leitfähig	620x420	5'270	PPC	70/5	X		X				
6400.004.	Transport-Rolli Kunststoff (Rollen mit Kugellager)	passen zu Euro Norm Behältern		600x400	2'900	PPC	70/5	X				X		
9980.023.	Sicherungsecke	Sicherung von Palettenstapeln auf Palettenrahmen ohne Deckel	Belastbar bis 1000kg pro Ecke	100x100x085	77	PPC	2304/144	X	X				X	
9980.010.	Gleitschutzecken Paar li/re	für interne Transportsicherung von Waren auf Euro-Paletten aus Holz			257	PPC	672/21	X						X

Office Organisation

Ablagesysteme und Aufbewahrungslösungen fürs Büro in bewährter Qualität: robuste und zu Ende durchdachte Produkte sorgen dafür, dass Sie Ihre Zeit im Büro noch effektiver nutzen können.



Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.



0540.015.



0540.040.



3629.060.



0615.036.



3526.060.



4836.100.



0615.100.



2921.060.




Gleitschienen 025 - 044

Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG	MASSE & GEWICHT			Material	Paletteneinheit/ Kartoneinheit	Lagerartikel	grau RAL 7001	schwarz ESD	schwarz 391	transparent SAN	weiss 943	rot 331	hellgrau
		Option 1	Grösse aussen	Gesamthöhe	Leergewicht [g]										
0540.015.	Papierkorb rund 15lt	leicht konisch mit Krempe	Ø250x400	400	821 g	HIPS	108	X			X				
0615.036.	Abfalltonne rund 36lt	Konisch mit 2 Handgriffen	Ø330x500	500	1'413 g	PPC	90	X					X		
0615.100.	Deckelring zu Abfalltonne 36lt offen			0	318 g	PPC	848/53	X						X	
0540.040.	Abfallbehälter eckig, 40lt	Konisch mit 2 Grifföffnungen	235x330x530	530	1'636 g	PPC	90	X		X					
3526.060.	Briefkorb A4	passend für Briefablage längs	343x528x53	53	356 g	HIPS	224/14	X		X					
2921.060.	Universal-Schublade		290x210x60	60	290 g	HIPS	1200/20	X	X			X			
3629.060.	Universal-Schublade		360x290x60	60	477 g	HIPS	800/20	X	X			X			
4836.100.	Universal-Schublade		480x360x100	100	930 g	HIPS	320/20	X	X			X			
.0025.000	Gleitschiene U 250mm	passend zu Schublade 290x210 für Einschub längs passend zu Schublade 360x290 für Einschub quer	250			PPC		X							X
.0032.000	Gleitschiene U 320mm	passend zu Schublade 360x290 für Einschub längs	320			PPC		X							X
.0044.000	Gleitschiene U 440mm	passend zu Schublade 480x360 für Einschub längs passend zu Schublade 480x360 für Einschub quer	440			PPC		X							X

Trenneinsätze

Innenleben

Sie sorgen für Ordnung im Behälter. Flexible Aufteilung für individuellen Einsatz. Dank des Einrastsystems halten die Trennstege fest zusammen, auch beim Reinigen oder Herausnehmen. Robuste Bauweise verhindert das Durchbiegen. Gerundete Kanten und Führungsnuten machen das Handling angenehm.



Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.




Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG		MASSE & GEWICHT						
		Option 1	Größe aussen	Gesamthöhe	Leergewicht [g]	Material	Kartoneinheit	Lagerartikel	grau RAL 7001	Schwarz ESD
2610.003.	Trenneinsatz H100mm L300mm	Teilung 23mm	258x100x03	100	70	PPC	150	X	X	X
3610.003.	Trenneinsatz H100mm L400mm	Teilung 29mm	358x100x03	100	97	PPC	200	X	X	X
5610.003.	Trenneinsatz H100mm L600mm	Teilung 33mm	558x100x03	100	156	PPC	120	X	X	X
3620.003.	Trenneinsatz H200mm L400mm	Teilung 64mm	358x200x03	200	197	PPC	110	X	X	X
5620.003.	Trenneinsatz H200mm L600mm	Teilung 73mm	558x200x03	200	351	PPC	70	X	X	X
9980.080.	Zwischenlage aus Hohlkammerplatten	zu Behälter 400x300	255x355x03	3	47	PPC	1	X		X
9980.081.	Zwischenlage aus Hohlkammerplatten	zu Behälter 600x400	355x555x03	3	110	PPC	1	X		X

Einsatzbehälter

Innenleben

Für jedes Teil den richtigen Einsatz: effiziente Organisation von Kleinteilen und Schüttgut mit variablen Einsatzbehältern. Der Innenradius sichert eine vollständige Restentleerung. Die Boden-Nocken ermöglichen gute Gleiteigenschaften auf Fertigungsruhschienen und eine saubere Auflage auf glatten Flächen. Jeder Behälter ist separat beschriftbar.



Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	TEILUNG		MASSE & GEWICHT					MAT.	VERPACKUNGS-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN			
				Aussenmasse	Innenmasse	Nutzhöhe	Volumen [L]	Leergewicht [g]				Material	Anzahl pro Karton	Lagerartikel	grau RAL 7001
0609.055.	Variobox H55mm Teilung 1/16	1/16	400x300	064x089x055	060x084x052	52	0.26	37	HIPS	462	X	X	X		
1711.055.	Variobox H55mm unterteilbar mit Deckel	1/10 mit Trennwand	600x400	179x112x055	173x106x052	55	0.95	110	PPC	140	X	X	X		
1042.002.	Trennwand zu Einsatzbehälter 1711			109x042				10	PPC	1500	X	X	X		
1711.011.	Auflagedeckel zu Einsatzbehälter 1711			179x112				43	PPC	368	X	X	X		
1309.055.	Variobox H55mm Teilung 1/8	1/8	400x300	128x089x055	124x084x052	52	0.54	36	HIPS	224	X	X	X		
1318.055.	Variobox H55mm Teilung 1/4	1/4	400x300	128x178x055	124x173x052	52	1.1	106	HIPS	44	X	X	X		
9980.151.	Beschriftungsstreifen zu Variobox H55mm à 100 Stück			055x9.5					Papier		X				X
1608.070.	Variobox H70mm schachtelbar	1/3 schachtelbar	300x200	160x087x070	132x060x067	70	0.53	94	PPC	297					
2612.070.	Variobox H70mm schachtelbar	1/3 schachtelbar	400x300	260x120x070	232x093x067	70	1.4	140	PPC	132					
2517.095.	Variobox H95mm	1/2	400x300	250x175x095	242x158x87.5	95	3.3	274	PPC	76	X	X			
1308.110.	Variobox H110mm Teilung 1/16	1/16	600x400	137x087x110	132x082x105	105	1.13	127	PPC	96	X	X	X		
1713.110.	Variobox H110mm Teilung 1/8	1/8	600x400	174x137x110	168x131x105	105	2.31	206	PPC	48	X	X	X		
2708.110.	Variobox H110mm Teilung 1/8 L	1/8 längs	600x400	274x087x110	268x082x105	105	2.3	200	PPC	48	X	X	X		
2717.110.	Variobox H110mm Teilung 1/4	1/4	600x400	274x174x110	268x168x105	105	4.72	334	PPC	24	X	X	X		
5508.110.	Variobox H110mm Teilung 1/4L	1/4 längs	600x400	550x087x110	544x081x105	105	4.6	440	HIPS	24	X	X	X		
3527.110.	Variobox H110mm Teilung 1/2	1/2	600x400	350x274x110	344x268x105	105	9.68	576	PPC	12	X	X	X		
5517.110.	Variobox H110mm Teilung 1/2 L	1/2 längs	600x400	550x174x110	544x168x105	105	9.6	630	HIPS	96	X	X	X		
9980.048.	Etikettenhalter zu VARIOBOX H 110mm transp.			104x074					PPC		X			X	

Schaumstoff

Innenleben

Als Zubehör im Deckel oder Behälterboden verhindert der Schaumstoff-Einsatz Verrutschen oder Beschädigungen Ihrer Produkte. Durch unterschiedliche Dicken und die Kombination mit Trenneinsätzen oder Einsatzbehältern ist eine exakte Anpassung möglich. Spezifische Schaumstofftypen und Ausfräsungen realisieren wir schnell auf Anfrage. Auch in ESD-Ausführung erhältlich.



Spezialausführungen

Ab einer Mindestmenge von 50 Stück sind Sonderzuschnitte in individueller Ausführung lieferbar.



Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG			MASSE & GEWICHT		Material	Lagerartikel	grau anthrazit	Schwarz ESD
		Option 1	Option 2	Option 3	Grösse aussen	Leergewicht [g]				
2535.010.	Schaumstoff flach	zu Behälter 400x300	lose	Stärke 10mm	352x252x010	16 g	PUR	X	X	
2535.011.	Schaumstoff flach	zu Behälter 400x300	eingeklebt	Stärke 10mm	352x252x010	16 g	PUR			
2535.020.	Schaumstoff flach	zu Behälter 400x300	lose	Stärke 20mm	352x252x020	31 g	PUR	X	X	
2535.021.	Schaumstoff flach	zu Behälter 400x300	eingeklebt	Stärke 20mm	352x252x020	31 g	PUR			
2535.030.	Schaumstoff genoppt	zu Behälter 400x300	lose	Stärke 30mm	352x252x030	36 g	PUR	X	X	
2535.031.	Schaumstoff genoppt	zu Behälter 400x300	eingeklebt	Stärke 30mm	352x252x030	36 g	PUR			
2636.006.	Schaumstoff flach	zu Deckel 400x300	lose	Stärke 6mm	358x258x06	34 g	PUR	X		X
2636.007.	Schaumstoff flach	zu Deckel 400x300	eingeklebt	Stärke 6mm	358x258x06	34 g	PUR			
2636.015.	Schaumstoff flach	zu Deckel 400x300	lose	Stärke 15mm	358x258x15	28 g	PUR	X		X
2636.016.	Schaumstoff flach	zu Deckel 400x300	eingeklebt	Stärke 15mm	358x258x15	22 g	PUR			
3555.010.	Schaumstoff flach	zu Behälter 600x400	lose	Stärke 10mm	552x352x010	38 g	PUR	X	X	
3555.011.	Schaumstoff flach	zu Behälter 600x400	eingeklebt	Stärke 10mm	552x352x010	38 g	PUR			
3555.020.	Schaumstoff flach	zu Behälter 600x400	lose	Stärke 20mm	552x352x020	69 g	PUR	X	X	
3555.021.	Schaumstoff flach	zu Behälter 600x400	eingeklebt	Stärke 20mm	552x352x020	69 g	PUR			
3555.030.	Schaumstoff genoppt	zu Behälter 600x400	lose	Stärke 30mm	552x352x030	77 g	PUR	X	X	
3555.031.	Schaumstoff genoppt	zu Behälter 600x400	eingeklebt	Stärke 30mm	552x352x030	77 g	PUR			
3656.006.	Schaumstoff flach	zu Deckel 600x400	lose	Stärke 6mm	558x358x06	25 g	PUR	X		X
3656.007.	Schaumstoff flach	zu Deckel 600x400	eingeklebt	Stärke 6mm	558x358x06	39 g	PUR			
3656.015.	Schaumstoff flach	zu Deckel 600x400	lose	Stärke 15mm	558x358x15	50 g	PUR	X		X
3656.016.	Schaumstoff flach	zu Deckel 600x400	eingeklebt	Stärke 15mm	558x358x15	72 g	PUR			

Deckel & Koffergriffe

Zubehör

Die einhändig bedienbaren Deckel gibt es in drei Ausführungen: lose, mit Verschlüssen sowie mit Scharnier und Verschluss. Jederzeit austauschbar bei Verschleiss. Die Koffergriffe können an beliebiger Position montiert werden. Da die einklappbaren Griffe nicht über die Behälterwand herausragen, sind sie störungsfrei für Transport und Handling.



Spezialausführungen

Alle nicht als Lagerartikel bezeichneten Produkte sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück in individueller Ausführung lieferbar.



Deckel Typ 000



Deckel Typ 044



Drehverschluss zu Deckel



Deckel mit Dokumentenfach



Staubschutzdeckel



Deckel Typ 032



Scharnier zu Deckel



Koffergriff

TYPENCODE	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG		MASSE & GEWICHT		MAT.	VERPACKUNGS-EINHEIT	LAGER-ARTIKEL	FARBEN							
		Option 1	Option 2	Grundfläche	Leergewicht [g]				Material	Anzahl pro Karton	Lagerartikel	grau RAL 7001	schwarz ESD	grau/blau	blau	transparent
3200.000.	SGL-Norm Deckel	zum lose Auflegen		300x200	174	PPC	45	X	X							
3200.032.	SGL-Norm Deckel	2 Scharniere / 2 Verschlüsse		300x200	174	PPC	30	X	X	X					X	X
3200.044.	SGL-Norm Deckel	4 Verschlüsse		300x200	174	PPC	30	X	X	X						
4300.000.	SGL-Norm Deckel	zum lose Auflegen		400x300	319	PPC	50	X	X							
4300.032.	SGL-Norm Deckel	2 Scharniere / 2 Verschlüsse		400x300	319	PPC	30	X	X	X					X	X
4300.044.	SGL-Norm Deckel	4 Verschlüsse		400x300	319	PPC	30	X	X	X						
4300.932.	SGL-Norm Deckel	2 Scharniere / 2 Verschlüsse	mit innenliegendem Dokumentenfach A4	400x300	322	PPC	30	X	X	X						
6400.000.	SGL-Norm Deckel	zum lose Auflegen		600x400	714	PPC	40	X	X							
6400.032.	SGL-Norm Deckel	2 Scharniere / 2 Verschlüsse		600x400	714	PPC	30	X	X	X					X	X
6400.044.	SGL-Norm Deckel	4 Verschlüsse		600x400	714	PPC	30	X	X	X						
6400.932.	SGL-Norm Deckel	2 Scharniere / 2 Verschlüsse	mit innenliegendem Dokumentenfach A4	600x400	734	PPC	30	X	X	X						
9980.011.	Scharnier zu Deckel		Zubehör zu Euro Norm Koffer und Deckel		4	PA		X	X	X						
9980.012.	Drehverschluss zu Deckel	paarweise links/rechts	Zubehör zu Euro Norm Koffer und Deckel		7	PA		X	X		X					
9980.182.	Staubschutz-Deckel	zum lose Auflegen	tiefgezogen aus PS	300x200	24	PPC	150	X						X		
9980.091.	Staubschutz-Deckel	zum lose Auflegen	tiefgezogen aus PS	600x400	48	PPC	80	X						X		
9980.106.	Staubschutz-Deckel	zum lose Auflegen	tiefgezogen aus PS	400x300	97	PPC	100	X						X		
9980.128.	Koffergriff Set	unmontiert	in Beutel verpackt		17	PA	1	X	X	X						
9980.828.	Koffergriff	komplett montiert			17	PA	1	X	X	X						

Etikettierung

Zubehör

Für die perfekt passende Identifikationslösung bieten wir individuell montierbare Etikettenklammern in unterschiedlichsten Ausführungen, genietet oder aufsteckbar. Die RFID oder Barcode-Etiketten sind hochfest haftend, kratzfest und speziell für Transportbehälter entwickelt. Daher auch geeignet für Reinigungsanlagen und Ultraschallreinigung.



9980.002 montiert



9980.005 montiert



9980.046 mit 9980.007 montiert



9980.085 montiert



9980.002.



9980.047.



9980.085.



9980.050.



9980.121.



9980.005.



9980.039.






9980.046.

Typencode	Bezeichnung	AUSFÜHRUNG			MASSE & GEWICHT						
		Option 1	Option 2	Option 3	Größe aussen	Material	Lagerartikel	natur	 Schwarz ESD	metall	transparent
9980.001.	Etikettenklammer verzinkt	montiert	Metall	genietet	86x20	Metall				X	
9980.002.	Etikettenklammer verzinkt	unmontiert, lose	Metall	zum Aufnieten	86x20	Metall	X			X	
9980.004.	Etikettenklammer verzinkt	montiert	Metall	aufgeklemmt	86x20	Metall				X	
9980.005.	Etikettenklammer verzinkt	unmontiert, lose	Metall	zum Aufklemmen	86x20	Metall	X			X	
9980.050.	Etikettentasche Folie	unmontiert, lose	transparent	selbstklebend	83x115	PE	X				X 
9980.950.	Etikettentasche Folie	montiert	transparent	selbstklebend	83x115	PE					X 
9980.039.	Etikettentasche Folie	unmontiert, lose	transparent	selbstklebend	115x156	PE	X				X 
9980.939.	Etikettentasche Folie	montiert	transparent	selbstklebend	115x156	PE					X 
9980.085.	Etikettenhalter H44mm	unmontiert, lose	Spritzguss	selbstklebend	215x44	ABS	X	X			
9980.086.	Etikettenhalter H44mm	montiert	Spritzguss	selbstklebend	215x44	ABS		X			
9980.121.	Etikettenhalter H70mm Mopac	unmontiert, lose	tiefgezogen	selbstklebend	210x70	PS	X				X
9980.821.	Etikettenhalter H70mm Mopac	montiert	tiefgezogen	selbstklebend	210x70	PS					X
9980.046.	Etikettenhalter H90mm	unmontiert, lose	Spritzguss	mit 2 U-Clips	215x90	PPC	X	X			
9980.045.	Etikettenhalter H90mm	montiert	Spritzguss		215x90	PPC		X			
9980.047.	U-Clips	unmontiert, lose	Set à 100 Stück	zu Etikettenhalter H90		Metall	X			X	

Beschriftung

Zubehör

Veredeln Sie Ihre Behälter mit Ihrem Logo oder Ihrem Firmennamen. So machen Sie auch unterwegs einen guten Eindruck. Wir prägen Ihr Firmenlogo nach Vorlage oder die gewünschte Beschriftung in 9 Standardfarben. Die langlebige Bedruckung hält Produktions- und Witterungseinflüssen stand und ist für moderne Reinigungsanlagen geeignet.



Typencode	Bezeichnung	Farben	AUSFÜHRUNG	
			Option 1	Option 2
9981.000.	Heissprägung	gemäss Farbtabelle	1-farbig	1-seitig
	Heissprägung	gemäss Farbtabelle	1-farbig	2-seitig
	Heissprägung	gemäss Farbtabelle	1-farbig	4-seitig
	Heissprägung	gemäss Farbtabelle	2-farbig	1-seitig
	Heissprägung	gemäss Farbtabelle	2-farbig	2-seitig
9981.002.	Klischee zu Heissprägung		nach angelieferter Vorlage	

